

## ПРОТОКОЛ № 23

/заседание от 27.08.2020 г./

На 27.08.2020 г. от 09.00 часа, в стая 439 в сградата на Община Ямбол, на основание Заповед № РД/02-00475 от 09.06.2020 г. на кмета на Община Ямбол, комисия в състав:

Председател: Радостин Евтимов – директор на дирекция „Устройство на територията и строителството“ в Община Ямбол;

Членове:

1. Стилиян Динев - младши експерт в дирекция „Устройство на територията и строителството“ в Община Ямбол;

2. Мария Караиванова – главен юрисконсулт в Община Ямбол, продължи своята работа във връзка с процедура за възлагане на обществена поръчка чрез провеждане на публично състезание с предмет „Извършване на консултантски услуги за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на обекти, собственост на Община Ямбол по дванадесет обособени позиции“. Комисията се събра, за да разгледа допълнително представените документи от участниците в процедурата за Обособена позиция № 10: „Оценяване на съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор на обект: „Проектиране и основен ремонт на ретензионен водоем в местност „Старото летище“, и да извърши преценка за съответствието им с изискванията към личното състояние и критериите за подбор. Преди да пристъпи към разглеждане, комисията установи, че "СТРОЙНОРМ" ЕООД, гр. София и "ХЕБРОС КОНСУЛТ" ЕООД, гр.Пловдив са получили протокола от разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, на 19.08.2020 г., т.е. за тези участници определеният от комисията срок от 5 /пет/ работни дни за представяне на допълнителни документи е до 24.08.2020 г., включително. „БУЛКОНС ГРУП“ ЕООД, гр.София е получило протокола от разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, на 18.08.2020 г., т.е. за този участник определеният от комисията срок от 5 /пет/ работни дни за представяне на допълнителни документи е до 24.08.2020 г., включително. В рамките на тези срокове са постъпили документи, както следва:

**1. Допълнителни документи с вх. № 2801-17991 от 24.08.2020 г. от „БУЛКОНС ГРУП“ ЕООД, гр.София.**

След разглеждане на допълнително представените документи на „БУЛКОНС ГРУП“ ЕООД, гр.София, за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, комисията установи следното:

„БУЛКОНС ГРУП“ ЕООД, гр.София е представило доказателства за подновяване на застрахователната си полица за застраховка „Професионална отговорност в проектирането и строителството“ по чл. 171 от ЗУТ, както следва:

Коригиран образец № 1 – ЕЕДОП на „БУЛКОНС ГРУП“ ЕООД, гр.София на магнитен носител и Копие на застрахователна полица по чл. 171 от ЗУТ, валидна до 07.06.2021 г.

„БУЛКОНС ГРУП“ ЕООД, гр.София е представило документи, които доказват извършените услуги с предмет „Изготвяне на комплексен доклад за оценка за съответствието с основните изисквания към строежите във връзка с изискванията на чл.142. ал.5 и ал. 6 т.2 от ЗУТ за проект: „Възстановяване и укрепване на стената на яз. „Хайдушко кладенче“ и съоръженията към нея, находящ се в землището на община Гълъбово, с цел подобряване на нейното техническо и експлоатационно състояние, защита на техническа и социална инфраструктура, както и повишаване защитата на населението от наводнения“ и „Основен ремонт на открит отводнителен канал в ПИ 03719.503.3344 и облагородяване на зона около него, заключена между ул."Трети март" и ул. "Гебедже", гр. Белослав“, както следва:

Коригиран образец № 1 – ЕЕДОП на „БУЛКОНС ГРУП“ ЕООД, гр.София на магнитен носител, Удостоверение за добро изпълнение от община Гълъбово, което удостоверява изпълнението на услуга с предмет: „Изготвяне на комплексен доклад за оценка за съответствието с основните изисквания към строежите във връзка с изискванията на чл.142. ал.5 и ал. 6 т.2 от ЗУТ за проект: „Възстановяване и укрепване на стената на яз. „Хайдушко кладенче“ и съоръженията към нея, находящ се в землището на община Гълъбово, с цел подобряване на нейното техническо и експлоатационно състояние, защита на техническа и социална инфраструктура, както и повишаване защитата на населението от наводнения“ и Удостоверение за добро изпълнение, издадено от община Белослав, което удостоверява изпълнението на услуга с предмет: „Основен ремонт на открит отводнителен канал в ПИ 03719.503.3344 и облагородяване на зона около него, заключена между ул."Трети март" и ул. "Гебедже", гр. Белослав“ .

След цялостно разглеждане на документите, включително допълнително представените такива, комисията взе единодушно решение, че документи на „БУЛКОНС ГРУП“ ЕООД, гр.София отговаря на изискванията на Възложителя за лично състояние и на критериите за подбор и следва да се разгледа и оцени техническото му предложение за изпълнение на поръчката за Обособена позиция № 10.

**2. Допълнителни документи с вх. № 2801-17869 от 21.08.2020 г. от "СТРОЙНОРМ" ЕООД, гр.София.**

След разглеждане на допълнително представените документи на "СТРОЙНОРМ" ЕООД, гр. София, за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, комисията установи следното:

"СТРОЙНОРМ" ЕООД, гр. София е представило - разяснение чрез коя от изпълнените услуги доказва съответствие с изискването за изготвяне на оценка за съответствие и упражняване на строителен надзор на изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт на хидротехническо съоръжение, минимум трета категория, както следва:

Коригиран образец № 1 – ЕЕДОП на "СТРОЙНОРМ" ЕООД, гр. София на магнитен носител и Разяснение, че съответствието с критериите за подбор се доказва с изпълнена услуга с предмет „ИЗГОТВЯНЕ НА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ И УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА СТРОЕЖ: „УКРЕПВАНЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА КЕЙОВИ СТЕНИ НА К.М. № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 – ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС“ ЕТАП: ПЕТО КОРАБНО МЯСТО С ДЪЛЖИНА L=155,65 м МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: ПИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 07079.618.1019, 07079.618.1081, 07079.618.1079, И СЪОБЩЕНИЯТА 07079.618.1083 И 07079.618.1084 ПО КК НА ГР. БУРГАС, ЧАСТ ОТ ПРИСТАНИЩЕН ТЕРМИНАЛ БУРГАС – ИЗТОК 1“ ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ДП „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА КОНСУЛТАНТ: ДЗЗД „КОНСУЛТАНТИ 2018“ ГР.СОФИЯ – „СТРОЙНОРМ“ ЕООД – партньор в обединение – 50%. „СТРОЙНОРМ“ ЕООД изпълнява дейностите: 1. Извършване на оценка на съответствието на проектната документация със съществените изисквания към строежите и изготвяне на Комплексен доклад за оценка съответствието на инвестиционен проект със съществените изисквания на строежите; 2. Законосъобразно започване на строежа съгласно чл. 157 на ЗУТ, включително даване на строителна линия, подготовка и регистриране Заповедна книга и уведомяване всички специализирани контролни органи; 3. Изпълняване на всички действия, касаещи строителния надзор, регламентирани в действащото законодателство – ЗУТ и подзаконовите актове към него, отнасящи се до строителния процес; 4. Управление и координация на строителния процес и упражняване на строителен надзор, съгласно изискванията на ЗУТ по време на строителните работи , така че да се гарантира изпълнението им в съответствие с одобрения инвестиционен проект, изискванията на българското законодателство и Възложителя; 5. Издаване на всички документи в съответствие с действащото българско законодателство по време на строителството и въвеждане в експлоатация; 6. Оформяне и съгласуване на техническата документация, вкл. издаване на всички актове, сертификати за извършени работи, други свързани със строителния процес документи; 7. Издаване на разрешение за ползване на обекта; Комплексен доклад за оценка съответствието на инвестиционен проект с основните изисквания към строежите с изх. № 386/29.11.2018 г. Разрешение за строеж № РС – 61/26.06.2019 г., издадено от Министъра на регионалното развитие и благоустройството, влязло в сила на 20.07.2019 г. Комплексен доклад за оценка съответствието на инвестиционен проект с основните изисквания към строежите с изх. № 208/14.06.2019 г. Заповед № РС - 101/ 23.10.2019 г., обнародвана в ДВ бр. 87 на 05.11.2019 г., издадено от Министъра на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 154, ал. 5 и ал. 2 от ЗУТ към Разрешение за строеж № РС – 61/26.06.2019 г. Подписан Констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на строежа от 16.04.2020г. Подписан Окончателен доклад на 21.04.2020 г.

<https://www.mrrb.bg/static/media/ups/tiny/%D0%9E%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%20%D0%A3%D0%9F%202019/RS-61.pdf>

След цялостно разглеждане на документите, включително допълнително представените такива, комисията взе единодушно решение, че документи на "СТРОЙНОРМ" ЕООД, гр. София отговаря на изискванията на Възложителя за лично състояние и на критериите за подбор и следва да се разгледа и оцени техническото му предложение за изпълнение на поръчката за Обособена позиция № 10.

**3. Допълнителни документи с вх. № 2801-17995 от 24.08.2020 г. от "ХЕБРОС КОНСУЛТ" ЕООД, гр.Пловдив.**

След разглеждане на допълнително представените документи на "ХЕБРОС КОНСУЛТ" ЕООД, гр.Пловдив, за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, комисията установи следното:

"ХЕБРОС КОНСУЛТ" ЕООД, гр.Пловдив е представило документи, които доказват извършените услуги с предмет „Изготвяне оценка за съответствие със съществените изисквания на проектна документация за строеж: "Аварийно укрепване и възстановяване десния бряг на р.Стряма над съществуващ мост в с.Ръжево Конаре , община Калояново" - строеж Четвърта група, Първа категория " - републикански път Втори клас, строеж Втора група, Първа категория" и „Строителен надзор на строеж: "Корекционни мероприятия , укрепване и възстановяване левия бряг на р.Стряма след съществуващ мост в землището на с.Песнопой, Община Калояново", както следва:

1. Разрешение за строеж № 1 от 20.01.2020 г., издадено от главния архитект на община Калояново, за обект "Аварийно укрепване и възстановяване десния бряг на р.Стряма над съществуващ мост в с.Ръжево Конаре , община Калояново", в което е вписано и обстоятелството, че Комплексния доклад за оценка за съответствие е изготвен от "ХЕБРОС КОНСУЛТ" ЕООД, гр.Пловдив.

2. Протокол за установяване годността за ползване на строеж "Корекционни мероприятия , укрепване и възстановяване левия бряг на р.Стряма след съществуващ мост в землището на с.Песнопой, Община Калояново" от 13.02.2018 г.

След цялостно разглеждане на документите, включително допълнително представените такива, комисията взе единодушно решение, че документи на "ХЕБРОС КОНСУЛТ" ЕООД, гр.Пловдив отговаря на изискванията на Възложителя за лично състояние и на критериите за подбор и следва да се разгледа и оцени техническото му предложение за изпълнение на поръчката за Обособена позиция № 10.

Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на участниците, които отговарят на критериите за подбор, поставени от Възложителя за Обособена позиция № 10.

**I.** След разглеждане на техническото предложение на **„БУЛКОНС ГРУП“ ЕООД, гр.София**, комисията установи следното:

Техническото предложение на Участника е изготвено съгласно предоставения от Възложителя образец № 2.1, в което са предложени:

1. Срок за извършване на оценка на съответствие на инвестиционен проект и изработване на комплексен доклад за основни изисквания по чл. 169, ал. 1, т. 1-7 и ал. 3, т. 1-3 от ЗУТ на инвестиционен проект - 10 (десет) работни дни от получаване на инвестиционния проект с приемно-предавателен протокол от Възложителя.

2. Срок за упражняване на строителен надзор – от подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво (обр. 2), до подписването на Констативен акт (обр. 15) за установяване годността за приемане на строежа (без забележки) и завършва с издаване на Разрешение за ползване на обекта.

3. Срок за изготвяне на окончателен доклад съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, за издаване на Разрешение за ползване, включително актуализация на технически паспорт, съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите - 10 (десет) работни дни.

4. Срок за отстраняване на пропуски, забележки и коментари по предадената документация – 10 дни, считано от получаване на писмо с описаните пропуски, забележки и коментари.

Съгласно изискванията на Възложителя, т.4.1. от документацията *„Срокът за отстраняване на пропуски, забележки и коментари по предадената документация се предлага от участника, като не следва да бъде по-дълъг от 5 /пет/ работни дни, считано от получаване на писмо с описаните пропуски, забележки и коментари.“* Предвид обстоятелството, че „БУЛКОНС ГРУП“ ЕООД, гр.София е предложило срок за отстраняване на пропуски, забележки и коментари по предадената документация – 10 (десет) дни /без уточнение работни или календарни/, същото е представило оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката /за срок за отстраняване на пропуски, забележки и коментари по предадената документация/ и следва да бъде предложено за отстраняване от участие за Обособена позиция № 10: „Оценяване на съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор на обект: „Проектиране и основен ремонт на ретензионен водоем в местност „Старото летище“. Вн от изложеното, ако искането за отстраняване на забележки е получено от участника в сряда /работен/ ден, 10 /десет/ календарни дни изтичат в събота на следващата календарна седмица /неработен ден/ и срокът за отстраняване на забележки би бил 7 /седем/ работни дни.

**II.** След разглеждане на техническото предложение на **"СТРОЙНОРМ" ЕООД, гр. София**, комисията установи следното:

Техническото предложение на Участника е изготвено съгласно предоставения от Възложителя образец № 2.1, в което са предложени:

1. Срок за извършване на оценка на съответствие на инвестиционен проект и изработване на комплексен доклад за основни изисквания по чл. 169, ал. 1, т. 1-7 и ал. 3, т. 1-3 от ЗУТ на инвестиционен проект - 10 (десет) работни дни от получаване на инвестиционния проект с приемно-предавателен протокол от Възложителя.

2. Срок за упражняване на строителен надзор – от подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво (обр. 2), до подписването на Констативен акт (обр. 15) за установяване годността за приемане на строежа (без забележки) и завършва с издаване на Разрешение за ползване на обекта.

3. Срок за изготвяне на окончателен доклад съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, за издаване на Разрешение за ползване, включително актуализация на технически паспорт, съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите - 10 (десет) работни дни.

4. Срок за отстраняване на пропуски, забележки и коментари по предадената документация – 5 работни дни, считано от получаване на писмо с описаните пропуски, забележки и коментари.

Комисията взе единодушно решение, че техническото предложение на **"СТРОЙНОРМ" ЕООД, гр. София** отговаря на изискванията на Възложителя и следва да бъде допуснат до етап отваряне на ценовите предложения за Обособена позиция № 10: „Оценяване на съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор на обект: „Проектиране и основен ремонт на ретензионен водоем в местност „Старото летище“.

**III.** След разглеждане на техническото предложение на **"ХЕБРОС КОНСУЛТ" ЕООД, гр.Пловдив**, комисията установи следното:

Техническото предложение на Участника е изготвено съгласно предоставения от Възложителя образец № 2.1, в което са предложени:

1. Срок за извършване на оценка на съответствие на инвестиционен проект и изработване на комплексен доклад за основни изисквания по чл. 169, ал. 1, т. 1-7 и ал. 3, т. 1-3 от ЗУТ на инвестиционен проект - 10 (десет) работни дни от получаване на инвестиционния проект с приемно-предавателен протокол от Възложителя.

2. Срок за упражняване на строителен надзор – от подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво (обр. 2), до подписването на Констативен акт (обр. 15) за установяване годността за приемане на строежа (без забележки) и завършва с издаване на Разрешение за ползване на обекта.

3. Срок за изготвяне на окончателен доклад съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, за издаване на Разрешение за ползване, включително актуализация на технически паспорт, съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите - 9 (девет) работни дни.

4. Срок за отстраняване на пропуски, забележки и коментари по предадената документация – 5 работни дни, считано от получаване на писмо с описаните пропуски, забележки и коментари.

Комисията взе единодушно решение, че техническото предложение на **"ХЕБРОС КОНСУЛТ" ЕООД, гр.Пловдив** отговаря на изискванията на Възложителя и следва да бъде допуснат до етап отваряне на ценовите предложения за Обособена позиция № 10: „Оценяване на съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор на обект: „Проектиране и основен ремонт на ретензионен водоем в местност „Старото летище“.

**Комисия в състав:**

**Председател:**

/\*/

/Р. Евтимов/

**Членове:**

1. /\*/

/С. Динев/

2. /\*/

/М. Караиванова/